

# **PORTE-OUTILS GS 0750**

De conception simple et robuste le GS 0750 est indispensable aux travaux d'entretien. Ses grandes roues et son entraı̂nement hydraulique avec différentiel lui permettent de gravir aisément les obstacles tout en restant stable. La vitesse d'avancement est également réglable en continu.



Inclinaison de la brosse avant / arrière et droite / gauche



Bras téléscopique - Réglage de la hauteur de travail par volant (100 mm)

# **ÉQUIPEMENTS**

- Moteur Honda GCV170
- Vitesse d'avancement réglable
- Roues 4.80 4.00 8
- Transmission hydraulique avec différentiel autobloquant

# **CARACTÉRISTIQUES**

Poids du racleur seul	25 kg
Poids du racleur avec la brosse	60 kg
Largeur du racleur	950 mm
Hauteur du racleur	180 mm
Distance maxi centre GS 750 extérieur brosse	1100 mm

# RACLEUR AVEC LE BALAI LOGETTE

- Racleur double en V entièrement galvanisé
- 2 roues latérales qui évitent le frottement contre les rebords
- 2 patins qui permettent de limiter l'appui des bandes Vulkolan sur le sol
- Brosse logette Ø 800 mm en PPN
- La brosse logette dispose de multiple réglage



Racleur double avec patin et butée de protection



Avec la brosse logette il est indispensable de rajouter la masse arrière d'un poids de 30 kg.

# « LE PORTE-OUTILS COMPACTE ET MANIABLE AUX MULTIPLES TALENTS »

Entièrement hydraulique le GS 750 n'a aucune courroie pour un entretien simplifié. Son large guidon autorise une bonne prise en main. Avec une largeur de 660 mm, vous pouvez travailler sur les passages exigus.



# DÉSHERBEUSE

- Brosse Ø 600 mm
- Entraînement hydraulique de la brosse
- Réglage de l'inclinaison mécanique en continu par tirant
- Tablier protecteur réglable en hauteur et profondeur
- Roue de jauge pivotante et réglable en hauteur en continu

Poids 39 kg



# LAME À NEIGE

- Structure acier avec oscillation +/- 5°
- Orientable droite / gauche
- 3 positions possibles de chaque côté
- Racleur caoutchouc
- 2 patins réglables en hauteur

Largeur de panneau	950 mm
Largeur de travail avec lame orientée mini - maxi	640 mm - 900 mm
Hauteur de panneau	380 mm
Poids	19 kg



### **BALAYEUSE LARGEUR 750 MM**

- Orientation mécanique de la brosse droite et gauche
- Brosse spiralée Ø 320 mm
- Moteur hydraulique intégré dans la brosse
- Réglage de l'usure de la brosse par volant en continu
- 2 roues de jauge pivotantes

Largeur totale sans brosse latérale	800 mm
Largeur totale avec brosse latérale	1040 mm
Largeur de travail orientée	680 mm
Poids sans le bac	35 kg
Poids du bac	16 kg
Volume du bac	57 litres

## **OPTIONS**

Bac de ramassage Balai latéral droit Ø 380 mm



ESCOMEL S.A.R.L Z.A. de Lavée - 43200 Yssingeaux Tél : 04 71 75 60 75 - Fax : 04 71 56 42 73 www.escomel.com

